


VK's lassen, nur EK geändert!

Fensterbank G 25

Fensterbank mit 25 mm Tropfkante


Alle Fensterbänke haben am Anschraubsteg eine Langlochstanzung von 4,2 x 7 mm, Abstand 300 mm
 Ausladung 50 - 400 mm stranggepresst mit 6 m Länge.
 Ausladung 420 - 480 mm aus gekantetem Alublech 2 mm, 6 m Länge.



Ausladung	blank ohne Folie	EV1 elox. silber	weiss RAL 9016	C33/C34 elox.	Sonderfarbe RAL
Preis pro m (Fett ist Lagerware)					
50	3,83	4,99	4,29	8,84	
70	4,87	6,38	5,49	10,48	
90	5,66	7,37	6,34	11,88	
110	7,06	9,22	7,93	13,83	
130	8,02	10,43	8,99	15,36	
150	8,53	11,13	9,59	16,76	
165	9,42	12,28	10,60	18,07	
180	9,99	13,01	11,22	19,08	
195	11,65	15,18	13,08	21,38	
210	12,19	15,90	13,71	22,40	
225	14,43	18,81	16,19	24,78	
240	16,09	20,96	18,07	26,80	
260	17,75	23,14	19,94	29,19	
280	20,52	26,76	23,05	32,35	
300	24,42	31,82	27,43	36,51	
320	26,08	33,99	29,29	38,68	
340	27,19	35,45	30,54	40,39	
360	29,41	38,32	33,02	43,06	
380	33,29	43,38	37,40	47,45	
400	37,65	49,08	42,31	52,02	

Zuzüglich Schnittkosten pro Sägeschnitt bei Lagerware (fett) EUR 1,45

Bestellware incl. Schnittkosten.




Fensterbank G 40

Fensterbank mit 40 mm Tropfkante

Empfehlenswert für WDVS und Holzfassaden.


Alle Fensterbänke haben am Anschraubsteg eine Langlochstanzung von 4,2 x 7 mm, Abstand 300 mm
Ausladung 50 - 400 mm stranggepresst mit 6 m Länge.
Ausladung 420 - 480 mm aus gekantetem Alublech 2 mm, 6 m Länge.



Ausladung	blank mit Folie	EV1 elox. silber	RAL 9016 weiss	C33/C34 elox.	RAL 7016 anthr.grau	Sonderfarbe RAL
Preis pro m (Fett ist Lagerware)						
50	4,36	5,68	4,87	5,23	4,92	
70	5,47	7,11	6,14	11,00	6,19	
90	6,24	8,14	7,03	12,41	7,06	
110	7,28	9,49	8,17	14,45	8,24	
130	8,67	11,27	9,71	15,89	9,80	
150	9,42	12,28	10,60	17,54	13,36	
165	9,99	13,01	11,32	18,57	14,15	
180	10,88	14,18	12,23	19,85	12,33	
195	12,19	15,90	13,71	21,79	13,82	
210	12,77	16,64	14,33	22,79	14,45	
225	14,88	19,37	16,71	25,17	16,84	
240	16,64	21,68	18,69	27,27	18,84	
260	18,96	24,73	21,31	30,28	21,49	
280	21,07	27,46	23,68	32,85	23,87	
300	25,05	32,49	28,10	37,14	28,28	
320	26,76	34,68	29,98	39,31	30,34	
340	27,74	36,15	31,17	40,87	31,43	
360	29,81	38,97	33,72	43,69	34,32	
380	34,10	44,19	38,29	48,09	38,94	
400	38,92	50,72	43,71	53,13	44,07	
420						
440						
460						
480						

Zuzüglich Schnittkosten pro Sägeschnitt bei Lagerware (fett) EUR 1,45

Bestellware incl. Schnittkosten.



Gleitabschluss GL 6

für Fensterbank mit 25 mm Tropfkante

**GEPRÜFT
IM IFT
ROSENHEIM**

Pr. Nr. 105 36 318
In Anlehnung an: EN 1027
Schlagregendicht bis: 1050 Pa

Standard Kunststoff-Gleitabschluss GUNTIA®
aus Marken-Kunststoff
höchst-UV Beständig, temperatur- und wetterfest
seit Jahrzehnten bewährt


Putzkante 18 mm

(ab 180 mm auch mit 22 mm Putzkante lieferbar)

Fertigmaß -15 mm = Sägemeaß



RESTBESTÄNDE

Ausladung	grau	weiß je Stück	mittelbraun
50	0,98	0,98	-----
70	0,96	0,96	-----
90	0,75	0,75	-----
110	-----	0,96	0,96
130	-----	0,96	-----
150	-----	1,16	-----
165	-----	-----	-----
180	-----	1,16	1,16
195	-----	1,34	1,34
210	-----	-----	-----
225	-----	1,34	-----
240	-----	1,34	-----
260	-----	1,52	-----
280	-----	1,52	-----
300	-----	1,62	-----
320	-----	1,62	-----





Eine 3 m lange ALU-Fensterbank wird bei Erwärmung von 20° auf 60° um 3 mm länger. Der Guntia-Geitabschluss gleicht dies aus.

Putzkante 18 mm



Putzkante 22 mm





Gleitabschluss GL 5

für Fensterbank mit 40 mm Tropfkante

**GEPRÜFT
IM IFT
ROSENHEIM**

Pr. Nr. 105 36 318
In Anlehnung an: EN 1027
Schlagregendicht bis: 1050 Pa

Standard Kunststoff-Gleitabschluss GUNTIA®
aus Marken-Kunststoff
höchst-UV Beständig, temperatur- und wetterfest
seit Jahrzehnten bewährt



Putzkante 18 mm

(ab 180 mm auch mit 22 mm Putzkante lieferbar)

Fertigmaß -15 mm = Säagmaß



RESTBESTÄNDE

Ausladung	grau	weiß je Stück	mittelbraun
50		0,98	-----
70	0,96	0,96	-----
90	0,75	0,75	-----
110	0,96	0,96	-----
130	-----	-----	-----
150	-----	1,16	1,16
165	-----	-----	-----
180	-----	1,16	-----
195	-----	-----	-----
210	-----	1,34	-----
225	-----	1,34	-----
240	-----	1,34	-----
260	1,94 (Breite22)	1,52	-----
280	1,94 (Breite22)	1,52	-----
300	1,94 (Breite22)	1,52	-----
320	2,00 (Breite22)	1,62	-----
340	2,00 (Breite22)	-----	-----
360	2,00 (Breite22)	-----	-----







Eine 3 m lange ALU-Fensterbank wird bei Erwärmung von 20° auf 60° um 3 mm länger. Der Guntia-Geitabschluss gleicht dies aus.

Putzkante 18 mm

Putzkante 22 mm




Alu Aufsteckteil ABP 25 mm Putz

für Fensterbank mit 25 mm Tropfkante

Alu Standard-Aufsteckteil breit


Putzkante 18 mm

Schlagregendicht bis 1.950 Pa geprüft



Fertigmaß -5 mm = Sägemeaß

Ausladung			EV1 elox. silber	weiss RAL 9016	C33/C34 elox.	RAL 7016 anthr.grau	Sonderfarbe RAL
Stück							
50			2,00	1,70	2,05	0,00	0,00
70			2,00	1,70	2,05	0,00	0,00
90			2,00	1,70	2,05	0,00	0,00
110			2,00	1,70	2,05	0,00	0,00
130			2,00	1,70	2,05	0,00	0,00
150			2,22	2,04	2,24	0,00	0,00
165			2,22	2,04	2,24	0,00	0,00
180			2,22	2,04	2,24	0,00	0,00
195			2,00	2,50	2,63	0,00	0,00
210			2,76	2,50	2,63	0,00	0,00
225			2,76	2,50	2,63	0,00	0,00
240			2,98	2,90	2,82	0,00	0,00
260			2,98	2,90	2,82	0,00	0,00
280			2,98	2,90	2,82	0,00	0,00
320			3,62	3,56	3,32	0,00	0,00
300			3,62	3,56	3,32	0,00	0,00
340			3,62	3,56	3,32	0,00	0,00
360			3,62	3,56	3,32	0,00	0,00
380			3,75	3,75	4,25	0,00	0,00
400			3,75	3,75	4,25	0,00	0,00
480			12,06	12,06	13,76	0,00	0,00
610			16,00	16,00		0,00	0,00



Schäffer & Köder

Baubeschläge | Sicherheitstechnik | Möbelbeschläge | Objektbedarf

89312 Günzburg, Rudolf-Diesel-Str. 6 Tel. 08221-3600-0 Fax 08221-3600-99 E-mail: info@schaeffler-koeder.de

Alu Aufsteckteil ABP 40 mm Putz


für Fensterbank mit 40 mm Tropfkante

Alu Standard-Aufsteckteil breit


Putzkante 18 mm

Schlagregendicht bis 1.950 Pa geprüft

Fertigmaß -5 mm = Sägemeaß



Ausladung			EV1 elox. silber	weiss RAL 9016	C33/C34 elox.	RAL 7016 anthr.grau	Sonderfarbe RAL
Stück							
50			2,12	1,94	2,50	1,94	0,00
70			2,12	1,94	2,50	1,94	0,00
90			2,12	1,94	2,50	1,94	0,00
110			2,12	1,94	2,50	1,94	0,00
130			2,12	1,94	2,50	1,94	0,00
150			2,36	2,24	2,76	2,24	0,00
165			2,36	2,24	2,76	2,24	0,00
180			2,36	2,24	2,76	2,24	0,00
195			2,96	2,68	3,24	2,68	0,00
210			2,96	2,68	3,24	2,68	0,00
225			2,96	2,68	3,24	2,68	0,00
240			3,22	3,22	3,60	3,22	0,00
260			3,22	3,22	3,60	3,22	0,00
280			3,22	3,22	3,60	3,22	0,00
300			4,10	4,10	4,54	4,10	0,00
320			4,10	4,10	4,54	4,10	0,00
340			4,10	4,10	4,54	4,10	0,00
360			4,10	4,10	4,54	4,10	0,00
380			5,02	4,60	5,32	4,60	0,00
400			5,02	4,60	5,32	4,60	0,00



Alu Gleitabschluss AGA 25 mm

Putz

für Fensterbank mit 25 mm Tropfkante


Alu Gleitabschluss für WDVS

Putzkante 25 mm


3-tlg. mit Kunststoffprofil und Gummieinlage

Schlagregendicht bis 1.950 Pa geprüft

Fertigmaß -20 mm = Sägemeß



Ausladung			EV1 elox. silber	weiss RAL 9016	C33/C34 elox.	RAL 7016 anthr.grau	Sonderfarbe RAL
Stück							
50			9,30	10,30	14,44		
70			9,30	10,30	14,44		
90			9,30	10,30	14,44		
110			9,30	10,30	14,44		
130			9,30	10,30	14,44		
150			10,38	11,26	15,42		
165			10,38	11,26	15,42		
180			10,38	11,26	15,42		
195			11,36	12,30	16,44		
210			11,36	12,30	16,44		
225			11,36	12,30	16,44		
240			11,36	12,30	16,44		
260			12,16	13,26	16,94		
280			12,16	13,26	16,94		
300			12,16	13,26	16,94		
320			12,16	13,26	16,94		
340			12,16	13,26	16,94		
360			12,16	13,26	16,94		
380			13,50	15,04	21,10		
400			13,50	15,04	21,10		



Alu Gleitabschluss AGA 40 mm

für Fensterbank mit 40 mm Tropfkante
Putz


Alu Gleitabschluss für WDVS

Putzkante 25 mm


3-tlg. mit Kunststoffprofil und Gummieinlage

Schlagregendicht bis 1.950 Pa geprüft

Fertigmaß -20 mm = Sägemeß




Ausladung			EV1 elox. silber	weiss RAL 9016	C33/C34 elox.	RAL 7016 anthr.grau	Sonderfarbe RAL
Stück							
50			8,68	9,64	13,50	10,88	
70			8,68	9,64	13,50	10,88	
90			8,68	9,64	13,50	10,88	
110			8,68	9,64	13,50	10,88	
130			8,68	9,64	13,50	10,88	
150			9,72	10,52	14,42	11,78	
165			9,72	10,52	14,42	11,78	
180			9,72	10,52	14,42	11,78	
195			10,62	11,52	15,38	12,74	
210			10,62	11,52	15,38	12,74	
225			10,62	11,52	15,38	12,74	
240			10,62	11,52	15,38	12,74	
260			11,36	12,40	15,84	13,94	
280			11,36	12,40	15,84	13,94	
300			11,36	12,40	15,84	13,94	
320			11,36	12,40	15,84	13,94	
340			11,36	12,40	15,84	13,94	
360			11,36	12,40	15,84	13,94	
380			12,62	14,04	19,72	15,30	
400			12,62	14,04	19,72	15,30	
420			14,98	16,08	23,64	19,44	
440			14,98	16,08	23,64	19,44	
460			14,98	16,08	23,64	19,44	
480			14,98	16,08	23,64	19,44	




Alu Fensterbankverbinder AV 25

für Fensterbank mit 25 mm Tropfkante



Fertigmaß -5 mm = Sägemeaß


Ausladung			EV1 elox. silber	weiss RAL 9016	C33/C34 elox.	RAL 7016 anthr.grau	Sonderfarbe RAL
Stück							
50			6,20	6,20	7,14		
70			6,20	6,20	7,14		
90			6,20	6,20	7,14		
110			6,20	6,20	7,14		
130			6,20	6,20	7,14		
150			6,94	6,94	7,92		
165			6,94	6,94	7,92		
180			6,94	6,94	7,92		
195			8,14	8,14	8,96		
210			8,14	8,14	8,96		
225			8,14	8,14	8,96		
240			9,38	9,38	10,16		
260			9,38	9,38	10,16		
280			9,38	9,38	10,16		
300			10,16	10,16	10,98		
320			10,16	10,16	10,98		
340			10,16	10,16	10,98		
360			10,16	10,16	10,98		
380			11,56	11,56	12,54		
400			11,56	11,56	12,54		



Alu Fensterbankverbinder AV 40


Stoßverbinder

für Fensterbank mit 40 mm Tropfkante



Fertigmaß -5 mm = Sägemeaß

Ausladung			EV1 elox. silber	weiss RAL 9016	C33/C34 elox.	RAL 7016 anthr.grau	Sonderfarbe RAL
Stück							
50			6,20	6,20	7,14	6,20	
70			6,20	6,20	7,14	6,20	
90			6,20	6,20	7,14	6,20	
110			6,20	6,20	7,14	6,20	
130			6,20	6,20	7,14	6,20	
150			6,94	6,94	7,92	6,94	
165			6,94	6,94	7,92	6,94	
180			6,94	6,94	7,92	6,94	
195			8,14	8,14	8,96	8,14	
210			8,14	8,14	8,96	8,14	
225			8,14	8,14	8,96	8,14	
240			9,38	9,38	10,16	9,38	
260			9,38	9,38	10,16	9,38	
280			9,38	9,38	10,16	9,38	
300			10,16	10,16	10,98	10,16	
320			10,16	10,16	10,98	10,16	
340			10,16	10,16	10,98	10,16	
360			10,16	10,16	10,98	10,16	
380			11,56	11,56	12,54	11,56	
400			11,56	11,56	12,54	11,56	
420			39,06	39,06	44,64	39,06	
440			39,06	39,06	44,64	39,06	
460			39,06	39,06	44,64	39,06	



Schäffer & Köder


Baubeschläge | Sicherheitstechnik | Möbelbeschläge | Objektbedarf

89312 Günzburg, Rudolf-Diesel-Str. 6 Tel. 08221-3600-0 Fax 08221-3600-99 E-mail: info@schaeffer-koeder.de

Alu Außen-Eckverbinder AVA 25


für Fensterbank mit 25 mm Tropfkante

Außenecke 90°



Fertigmaß -5 mm = Sägemeaß


Ausladung			EV1 elox. silber	weiss RAL 9016	C33/C34 elox.	RAL 7016 anthr.grau	Sonderfarbe RAL
Stück							
50			19,50	19,35	22,25		
70			19,35	19,35	22,25		
90			19,35	19,35	22,25		
110			19,35	19,35	22,25		
130			19,35	19,35	22,25		
150			20,38	20,38	23,43		
165			20,38	20,38	23,43		
180			20,38	20,38	23,43		
195			21,41	21,41	24,62		
210			21,41	21,41	24,62		
225			21,41	21,41	24,62		
240			22,40	22,40	25,76		
260			22,40	22,40	25,76		
280			22,40	22,40	25,76		
300			23,43	23,43	26,94		
320			23,43	23,43	26,94		
340			23,43	23,43	26,94		
360			25,47	25,47	29,29		
380			25,47	25,47	29,29		
400			25,47	25,47	29,29		



Alu Außen-Eckverbinder AVA 40


für Fensterbank mit 40 mm Tropfkante

Außenecke 90°



Fertigmaß -5 mm = Sägemeaß


Ausladung			EV1 elox. silber	weiss RAL 9016	C33/C34 elox.	RAL 7016 anthr.grau	Sonderfarbe RAL
Stück							
50			10,35	11,54	12,64	11,54	18,38
70			10,35	11,54	12,64	11,54	18,38
90			10,35	11,54	12,64	11,54	18,38
110			10,35	11,54	12,64	11,54	18,38
130			10,35	11,54	12,64	11,54	18,38
150			10,88	12,38	13,58	12,38	19,29
165			10,88	12,38	13,58	12,38	19,29
180			10,88	12,38	13,58	12,38	19,29
195			11,87	13,19	14,57	13,19	20,21
210			11,87	13,19	14,57	13,19	20,21
225			11,87	13,19	14,57	13,19	20,21
240			12,72	14,02	15,49	14,02	21,13
260			12,72	14,02	15,49	14,02	21,13
280			12,72	14,02	15,49	14,02	21,13
300			14,02	15,67	17,24	15,67	22,05
320			14,02	15,67	17,24	15,67	22,05
340			14,02	15,67	17,24	15,67	22,05
360			15,67	17,35	19,55	17,35	22,97
380			15,67	17,35	19,55	17,35	23,89
400			15,67	17,35	19,55	17,35	24,81



Alu Innen-Eckverbinder AVI 25


für Fensterbank mit 25 mm Tropfkante

Innennecke 90°



Fertigmaß -5 mm = Sägemeaß


Ausladung			EV1 elox. silber	weiss RAL 9016	RAL 7016 anthr.grau	C33/C34 elox.	Sonderfarbe RAL
Stück							
50			10,36	11,56	12,66	11,56	18,40
70			10,36	11,56	12,66	11,56	18,40
90			10,36	11,56	12,66	11,56	18,40
110			10,36	11,56	12,66	11,56	18,40
130			10,36	11,56	12,66	11,56	18,40
150			10,89	12,40	13,60	12,40	19,32
165			10,89	12,40	13,60	12,40	19,32
180			10,89	12,40	13,60	12,40	19,32
195			11,89	13,21	14,59	13,21	20,24
210			11,89	13,21	14,59	13,21	20,24
225			11,89	13,21	14,59	13,21	20,24
240			12,73	14,04	15,51	14,04	21,16
260			12,73	14,04	15,51	14,04	21,16
280			12,73	14,04	15,51	14,04	21,16
300			14,04	15,70	17,26	15,70	22,08
320			14,04	15,70	17,26	15,70	22,08
340			14,04	15,70	17,26	15,70	22,08
360			15,70	17,37	19,58	17,37	23,00



Alu Innen-Eckverbinder AVI 40

für Fensterbank mit 40 mm Tropfkante

Innennecke 90°



Fertigmaß -5 mm = Sägemeaß

Ausladung			EV1 elox. silber	weiss RAL 9016	RAL 7016 anthr.grau	C33/C34 elox.	Sonderfarbe RAL
Stück							
50			10,36	11,56	12,66	11,56	18,40
70			10,36	11,56	12,66	11,56	18,40
90			10,36	11,56	12,66	11,56	18,40
110			10,36	11,56	12,66	11,56	18,40
130			10,36	11,56	12,66	11,56	18,40
150			10,89	12,40	13,60	12,40	19,32
165			10,89	12,40	13,60	12,40	19,32
180			10,89	12,40	13,60	12,40	19,32
195			11,89	13,21	14,59	13,21	20,24
210			11,89	13,21	14,59	13,21	20,24
225			11,89	13,21	14,59	13,21	20,24
240			12,73	14,04	15,51	14,04	21,16
260			12,73	14,04	15,51	14,04	21,16
300			12,73	14,04	15,51	14,04	21,16
280			14,04	15,70	17,26	15,70	22,08
320			14,04	15,70	17,26	15,70	22,08
340			14,04	15,70	17,26	15,70	22,08
360			15,70	17,37	19,58	17,37	23,00




Schäffer & Köder


Baubeschläge | Sicherheitstechnik | Möbelbeschläge | Objektbedarf

89312 Günzburg, Rudolf-Diesel-Str. 6 Tel. 08221-3600-0 Fax 08221-3600-99 E-mail: info@schaeffer-koeder.de

Zubehör

Fensterbankhalter
 Fensterbankhalter Flex
 Fensterbankhalter Vario
 Antidröhnstreifen
 Fensterbankdichtung
 Schrauben und Kappen



		ME	Preis	
	Antidröhnstreifen aufkleben	m	1,77	
	Antidröhnstreifen lose	50 mm breit	m	1,65
	Antidröhnstreifen lose	80 mm breit	m	2,52
	Antidröhnstreifen lose	100 mm breit	m	3,22
	Antidröhnstreifen lose	130 mm breit	m	4,69
	Antidröhnstreifen lose	150 mm breit	m	5,36
	Fensterbankdichtung FBD 00/ schwarz		m	2,24
	Fensterbankdichtung FBD 00/ weiß		m	2,24
	Fensterbankdichtung FBD 00/ grau		m	2,24
	Variohalter Gr. 1 85/105 mm für G 25	mit Schieber 95 mm	St.	3,22
	Variohalter Gr. 2 140/190 mm für G 25	mit Schieber 120 mm	St.	4,26
	Variohalter Gr. 3 230/280 mm für G 25	mit Schieber 120 mm lang	St.	5,88
	Variohalter Gr. 1 85/105 mm für G 40	mit Schieber 95 mm lang	St.	3,22
	Variohalter Gr. 2 140/190 mm für G 40	mit Schieber 120 mm lang	St.	4,26
	Variohalter Gr. 3 230/280 mm für G 40	mit Schieber 120 mm lang	St.	5,88
	Gehrungsschnitte		St.	6,00
	Fracht und Verpackung für Nicht-Lagerware bis 1,5 m Länge	pro Bund		15,00
	Fracht und Verpackung für Nicht-Lagerware über 1,5 m Länge	pro Bund		20,00
	Fracht und Verpackung für Nicht-Lagerware über 2,5 m Länge	pro Bund		100,00
	Mautkosten	pro Bund		10,00
	Speditionskosten auf Anfrage			
	Schraube 00			16,81